



CHECKLISTE AUSWÄRTIGE MONTAGEN

FOLGENDE PUNKTE SIND VOR MONTEURENTSENDUNG IN ABSTIMMUNG MIT DEM KUNDEN ZU KLÄREN!

EINSATZORT

Firma	<input type="text"/>	PLZ / Ort	<input type="text"/>
-------	----------------------	-----------	----------------------

Straße / Nr.	<input type="text"/>	Land	<input type="text"/>
--------------	----------------------	------	----------------------

ANSPRECHPARTNER VOR ORT

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
------	----------------------	---------	----------------------

Telefon	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
---------	----------------------	--------	----------------------

VENTILDATEN

Fabrik-Nr.	<input type="text"/>	Artikel-Nr.	<input type="text"/>
------------	----------------------	-------------	----------------------

Armaturentyp	<input type="text"/>	KKS-Nr.	<input type="text"/>
--------------	----------------------	---------	----------------------

BETRIEBSDATEN

Medium	<input type="text"/>	Druck	<input type="text"/>
--------	----------------------	-------	----------------------

Temperatur	<input type="text"/>
------------	----------------------

Sicherheitsdatenblatt vorhanden (Bei Gefahrstoffen dringend erforderlich!) ja nein

BESCHREIBUNG DER EINBAUSITUATION, DER ANLAGE UND DES PROZESSES (Bilder und Schema sind zwingend erforderlich):

Höhensicherungsgerät erforderlich? ja nein

Befestigungsmöglichkeiten für Höhensicherungsgerät vorhanden? ja nein

Sind kundenseitig bauliche Vorbereitungen zu treffen? ja nein

Beschreibung / Schema

HANDY-NUTZUNG MONTEUR

Wenn unsere Monteure vor Ort bei Ihnen im Einsatz sind, können sie bei Bedarf per Videocall mit Experten aus unserem Lübecker Stammhaus Rücksprache halten. Damit bieten wir schnelle und flexible Unterstützung auch bei komplexeren Fragen und Problemstellungen.

Zur Sicherstellung des Monteur-Supports vor Ort bitten wir Sie, folgende Fragen zu beantworten.

Handy auf dem Firmengelände erlaubt? ja nein

Handy am Einbauort des Ventils nutzbar? (Handyempfang? Ex-Bereich?) ja nein

Handy in der Werkstatt nutzbar? (Handyempfang?) ja nein

Videocall erlaubt? ja nein

Bilder und Videos machen erlaubt? ja nein

Weitergabe oder Veröffentlichung des Bild- und Videomaterials erlaubt? ja nein

Nach Freigabe in Rücksprache mit

KLIMABEDINGUNGEN**GESUNDHEIT**

Sind Impfungen erforderlich? ja nein

Wird vor Ort eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt? ja

Sind spezielle Tauglichkeitsuntersuchungen notwendig? ja

Welche?

Checklist auswärtsige Montagen – Änderungen vorbehalten. | Version 02/2023

ARBEITSSICHERHEIT VOR ORT

 Welche PSA (persönliche Schutzausrüstung) wird benötigt?

 Ersthelfer ja nein

 Besondere Anforderungen z.B. bei Arbeiten in Ex-Bereichen

ARBEITSBEDINGUNGEN UND WERKSTATTAUSTRÜSTUNG VOR ORT

 Werkbank ja nein

 Standardwerkzeug ja nein

 Schraubstock ja nein

 Schleifer ja nein

 Kettenzug ja nein

 Drehbank ja nein

 Flanschdichtungen ja nein

 Sonstiges

RECHTSVERBINDLICHE ERKLÄRUNG

 Vor Ort unterschriebene Person

Der für die Abrechnung erforderliche Arbeitsnachweis wird von der Firma Mankenberg zur Verfügung gestellt und muss vor Ort durch den Auftraggeber unterzeichnet werden. Sofern ein kundenspezifisches Formblatt als Arbeitsnachweis erforderlich ist, muss dies vor Ort durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Das kundenspezifische Formblatt entbindet den Auftraggeber jedoch nicht von der Unterzeichnung des Mankenberg-Arbeitsnachweises.

Diese Erklärung ist nur von autorisierten und fachkundigen Personen auszufüllen und zu unterzeichnen. Hiermit versichern wir, dass die Angaben korrekt und vollständig sind.

 Datum, Ort Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Bei Montageeinsätzen ist es Mankenberg-Monteuren vor Ort nicht gestattet, an Rohrleitungen bzw. Anlagen zu arbeiten. Mankenberg-Monteure führen lediglich Arbeiten an durch Mankenberg gelieferten Armaturen aus. Für Aus- und Einbau von Armaturen ist der Auftraggeber zuständig. Zubehör wie z.B. Flanschdichtungen werden nicht durch Mankenberg beigestellt. Ob Armaturen im eingebauten Zustand gewartet werden können, ist vom Ventiltyp und der Nennweite abhängig und muss, falls erforderlich, durch den Auftraggeber erfragt werden.

Die Betriebssicherheit und die Absicherung der Anlage bzw. des Systems obliegen dem Betreiber und können von Mankenberg-Monteuren als Spezialisten für Industriearmaturen vor Ort nicht vollumfänglich bewertet werden. Ein Mankenberg Druckminder- oder Überströmventil ist keine Sicherheitseinrichtung. Eine Über- oder Unterdruckbegrenzung im Rohrabschnitt, Tank oder System muss durch eine geeignete und fachgerecht ausgelegte Sicherheitsarmatur sichergestellt sein.